

Cómo hablar con
su médico sobre



Mycapssa[®]
(octreotrida) cápsulas de
20 mg



Hable con su equipo de cuidado de la salud para que puedan trabajar juntos y decidir si las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA[®] (octreotida) son adecuadas para usted. MYCAPSSA es la **primera y única cápsula de análogo de la somatostatina (SSA) oral** para pacientes que han respondido al tratamiento y tolerado el tratamiento con octreotida o lanreotida. Asistir a su cita preparado con preguntas y temas para hablar puede **ayudar a sacar el máximo provecho de su tiempo con su médico**.

Inicie la **conversación**:

- ✓ **¿MYCAPSSA es adecuado para mí?**
- ✓ **¿MYCAPSSA es un remplazo de mi tratamiento inyectable actual de SSA?**
- ✓ **¿Qué puedo esperar mientras tome MYCAPSSA?**
- ✓ **¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?**
- ✓ **¿Cómo debo de tomar las cápsulas MYCAPSSA y con qué frecuencia?**
- ✓ **¿Cómo puedo comenzar con MYCAPSSA?**
- ✓ **¿Cómo recibiré mis cápsulas MYCAPSSA?**
- ✓ **Mientras tome MYCAPSSA, ¿existe alguna asistencia financiera y apoyo que pueda recibir durante el proceso?**

Hablar con su
médico sobre



Mycapssa[®]
(octreotrida) cápsulas de
20 mg

Entonces, ¿qué es **MYCAPSSA**?

Antes de reunirse con su equipo de cuidado de la salud, podemos ayudarlo con la información básica importante:

- MYCAPSSA es una alternativa a las inyecciones de SSA que puede **eliminar la necesidad de una administración dolorosa**
- En ensayos clínicos, MYCAPSSA mostró ser, **por lo general, bien tolerado**
- En ensayos clínicos, MYCAPSSA mantuvo de manera eficaz **los niveles normales de IGF-I y GH en la mayoría de los pacientes**
- La administración oral dos veces al día de MYCAPSSA **ofrece un control hormonal sistemático**
- Las cápsulas MYCAPSSA brindan una oportunidad para manejar de manera cómoda y fácil el tratamiento de la acromegalia **en su casa o donde se encuentre**

“



Tener acromegalia me ha permitido conocer a los médicos y enfermeros más extraordinarios. Hemos establecido nuestra relación al repasar punto por punto mis preguntas y al tener conversaciones honestas que les permiten conocerme a mí y a mi acromegalia. Es agradable sentirse parte del equipo que está manejando mi acromegalia.

ELLEN, PACIENTE CON ACROMEGALIA

”

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Para qué sirve MYCAPSSA (octreotida)?

MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y se usa en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo de la acromegalia en personas en las que el tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido eficaz y tolerado.

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en lugar de las inyecciones. Pregunte a su médico si este tratamiento oral es adecuado para usted.

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página 4.

Hablar con su
médico sobre



Mycapssa[®]
(octreotrida) cápsulas de
20 mg

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo saber?

MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula biliar. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene alguno de estos síntomas: dolor repentino en la parte superior derecha del estómago (abdomen) o en el hombro derecho o entre los omóplatos, coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos, fiebre con escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre, de hormona tiroidea y de vitamina B12. Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene algún problema o afección relacionada con estos. Su proveedor del cuidado de la salud puede vigilar estos niveles durante su tratamiento con MYCAPSSA.

Informe a su promovedor del cuidado de la salud si tiene frecuencia cardíaca irregular.

¿Quién no debe usar MYCAPSSA?

MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica grave, incluido un choque anafiláctico. Deje de tomar MYCAPSSA de inmediato y busque ayuda de emergencia si tiene alguno de estos síntomas: inflamación de la lengua, de la garganta, de los labios, de los ojos o de la cara, problemas para tragar o para respirar, picazón intensa de la piel con sarpullido o protuberancias elevadas, sensación de desmayo, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida.

No use MYCAPSSA si es alérgico a la octreotida o a cualquier otro ingrediente presente en MYCAPSSA. Si necesita saber los ingredientes, pregunte a su proveedor del cuidado de la salud o a su farmacéutico.

Si tiene ciertas afecciones médicas, debe usar MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todas sus afecciones médicas, especialmente las siguientes: embarazo o lactancia, hepatopatía, nefropatía o dificultad para vaciar la vejiga completamente.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que tome. MYCAPSSA puede afectar la manera en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa MYCAPSSA.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, artralgia, náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva.

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos al 1-800-FDA-1088.

Mantenga MYCAPSSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Cómo debo tomar MYCAPSSA?

No tome MYCAPSSA con alimentos. MYCAPSSA se debe tomar con un vaso de agua con el estómago vacío. Tome MYCAPSSA por lo menos 1 hora antes o por lo menos 2 horas después de una comida (por ejemplo, puede tomar su dosis matutina 1 hora antes del desayuno y su dosis nocturna a la hora de acostarse).

Consulte la [Información para el paciente completa](#).

